



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
 Identificador: 310680  
 Òrgans: Ajuntament de Calvià  
 Data Captura: 2019-08-20 12:51:52  
 Origen: Administració  
 Estat elaboració: EE01  
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
ROSA CERVANTES RAFAELA - 43008585B		20/08/2019	Vàlida





AJUNTAMENT DE CALVIÀ  
MALLORCA

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO GRADO MEDIO CARTÓGRAFO RESERVADA A PROMOCIÓN INTERNA PARA PERSONAS DE LA ESCALA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE COMETIDOS ESPECIALES, GRUPO A2, CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2017 Y PUBLICADO EN EL BOIB 27 DE 2 DE MARZO DE 2019

Se ha procedido a la valoración de méritos correspondiente a la oposición-concurso de una plaza de técnico grado medio cartógrafo reservada a promoción interna, con los siguientes resultados:

APELLIDOS Y NOMBRE	SERVICIOS PRESTADOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	FORMACIÓN	CATALÁN	TOTAL
MULET BALLESTER, ALEXANDRE	6,92	1,25	3	0	11,17

Resultado total obtenido por el aspirantes al oposición-concurso:

ASPIRANTE	1ER. EJERCICIO	2º EJERCICIO	CONCURSO	TOTAL
MULET BALLESTER, ALEXANDRE	7	8,5	11,17	26,67

Se concede un plazo de 3 días hábiles, para formular las alegaciones pertinentes. Si en dicho plazo no se presentan reclamaciones, los anteriores resultados se entenderán definitivos, y se propondrá a la Alcaldía el nombramiento como funcionario de carrera adscrito al Grupo A2 dentro de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales con denominación de la plaza Técnico Grado Medio-Cartógrafo al siguiente candidato:

ASPIRANTE	TOTAL
MULET BALLESTER, ALEXANDRE	26,67

En Calvià, a 20 de agosto de 2019

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Fdo.: Rafaela Rosa Cervantes