



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
 Identificador: 315342  
 Òrgans: Ajuntament de Calvià  
 Data Captura: 2019-08-27 13:49:47  
 Origen: Administració  
 Estat elaboració: EE01  
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
THOMAS CALAFAT JAIME - 43017942F		27/08/2019	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL43007017A6245I77BR36D3DY

CSV:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:

TIPO DE CONTRATO: **Suministro. Contrato Menor.**

OBJETO: **Suministro del equipamiento deportivo para Instalaciones Deportivas Municipales de Calvià, por lotes.**

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **La Teniente de Alcalde delegada de Deportes y Ciudadanos Extranjero, por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2019.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA  
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CALVIÀ, POR LOTES.**

**PRIMERA.-** Constituirá el objeto del contrato, el suministro de equipamiento deportivo para dotar y/o sustituir materiales de las instalaciones de la Pista de Atletismo de Magaluf y el Campo de Fútbol Municipal Julián Ronda de Costa d'en Blanes. Dicho suministro se hará a la firma del contrato.

- Pista de Atletismo de Magaluf: CPV 37415000-0 (Equipo para atletismo)

- Campo de Fútbol Municipal Julián Ronda de Costa de'n Blanes:

CPV 3753500-9 (Equipamiento para terrenos de juego)

CPV 45421140-7 (Instalación carpintería metálica, excepto puertas y ventanas)

**SEGUNDA.- Descripción del suministro por lotes:**

El adjudicatario quedará obligado a entregar el suministro del equipamiento que responda a las especificaciones técnicas que contiene este pliego, así como a incluir en la oferta los portes y montaje, si procede, del material, desde sus dependencias hasta las instalaciones especificadas en cada uno de los lotes.

**Contenido: el objeto del contrato se distribuirá en dos lotes:**

Lote 1: Equipamiento Atletismo para la Pista de Atletismo de Magaluf

Lote 2: Equipamiento de fútbol 7 para el Campo de Fútbol Municipal Julián Ronda de Costa de'n Blanes.

**Condiciones específicas de ejecución del contrato por lotes:**

**LOTE 1: Descripción y características técnicas.**

**EQUIPAMIENTO ATLETISMO:**

**JUEGO SALTÓMETRO DE PÉRTIGA: 1 juego (2 bases verticales que componen el juego + 2 carros transporte)**

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la normativa de la Federación Internacional (Certificado IAAF. (E-99-0188).

La parte inferior del saltómetro que se fija al suelo está compuesta por dos carriles laterales de acero en forma de U enfrentados por los cuales se desliza la base del

poste mediante 4 ruedas de polipropileno que lleva incorporadas. De la base sale un machón de acero de 80x80 mm. de longitud apropiada al cual se atornilla el poste. Esta base cuenta con un sistema de bloqueo que permite la fijación del saltómetro a la medida solicitada por el atleta, indicada mediante un adhesivo reglado en el carril.

El poste fabricado en perfil de aluminio extrusionado de sección ovalada de 120 mm. x 110 mm. de diámetro dispone de una doble canal por la que se desplaza verticalmente el porta listón. Este desplazamiento se realiza mediante una manivela que acciona dos poleas dentadas sobre una transmisión. La polea superior puede tensarse para garantizar la tensión y el desplazamiento del portalistón.

El poste, además, cuenta con un sistema de bloqueo para fijar el portalistón a la altura requerida y con una mirilla para visualizar la altura a la que se va elevando el listón.

El portalistón está fabricado en perfil de aluminio extrusionado de sección circular. Dotado con sistema telescópico permitiendo adaptarse a diversas anchuras de colchoneta.

El pintado del producto estará realizado con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 °C.

En cuanto a los elementos metálicos, todos ellos, son sometidos a un tratamiento químico de zincado y su tornillería es inoxidable.

Poste: blanco.

Portalistón: azul.

La altura máxima del porta listón es de 6,50 m. y mínima de 1,70 m.

#### CARRO TRANSPORTE POSTE SALTÓMETRO PÉRTIGA (2 unidades)

El carro estará compuesto por dos soportes metálicos cuya parte inferior dispone de 4 ruedas giratorias, y en la parte superior cuenta con una horquilla semicircular con cinta de lona para la sujeción del poste.

El pintado estará realizado con pintura en polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 °C.

Todos los elementos metálicos tales como tornillería, ejes de giro, etc., son sometidos a un tratamiento químico de zincado.

#### SOMIER ZONA CAÍDA SALTO DE PÉRTIGA 8,80x6,30 mts (1 juego completo)

Somier para zona de caída formado por módulos acoplables entre sí, ofreciendo soporte a la correspondiente zona de caída.

Cada módulo se compone de una estructura soporte fabricada con perfil metálico de sección cuadrada montada sobre patas acabadas en chapa metálica de gran superficie que garantizan la conservación del pavimento, y dotadas con una barra lateral de protección de la zona de caída.

Los módulos centrales disponen de un entrante para la colocación del saltómetro y otro para el cajetín de la pértiga.

En la parte frontal incorpora un protector que evita que las pértigas puedan introducirse por debajo del mismo ante un eventual salto fallido, quedando estas atrapadas.

La estructura debe ser realizada con material galvanizado.

#### LISTÓN PARA SALTO CON PÉRTIGA (2 unidades)

Diseñado y fabricado conforme a la Normativa IAAF.

Fabricado en fibra de vidrio y sección circular de 30 mm. de diámetro y 4,50 m. de longitud. En sus extremos dispone de piezas de apoyo de sección según normativa vigente.

SOMIER ZONA CAIDA DE SALTO DE ALTURA 7'90x3'90 mts.(1 juego completo)

Somier para zona de caída formado por varios módulos acoplables entre sí, ofreciendo soporte a la correspondiente zona de caída.

Cada módulo se compone de una estructura soporte fabricada con perfil metálico de sección cuadrada montada sobre patas acabadas en chapa metálica, y dotadas con una barra lateral de contención de la zona de caída.

La estructura debe ser realizada con material galvanizado.

TRAVESAÑO OBSTÁCULO DE MADERA (1 unidad)

Travesaño obstáculo de madera fabricado según la Normativa de la IAAF. Dicho travesaño está compuesto por un alma interior de perfil de aluminio extrusionado, de sección cuadrada, de dimensiones 80x80 mm. y 3'96 metros de largo, dotado en una de sus caras de doble canal, preparada para el anclaje de los postes. El alma va recubierta por todos sus cantos y caras, excepto en la que dispone de canales, con madera de pino. Todos los cantos de la madera van redondeados. La madera estará pintada con pintura de exteriores (amarillo/azul). El pintado de los postes se realizará con pintura en polvo poliéster efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 °C.

PORTES (1 unidad)

Transporte de todo el material contratado desde punto de origen (fábrica) a destino:

**PISTA DE ATLETISMO DE MAGALUF**  
**C/ Miño, s/n**  
**07181 MAGALUF (ILLES BALEARS)**

**Garantía:** todos los artículos dispondrán de la garantía mínima de 1 año a partir de la recepción de los mismos, durante este periodo el contratista estará obligado a efectuar sin cargo alguno, no solo la reposición de elementos defectuosos si no la modificación de aquellas partes que sean necesarias para corregir las deficiencias técnicas.

**Presupuesto máximo del LOTE 1:**

- <b>Base imponible:</b>	10.554,75.-€
- <b>Iva 21%:</b>	<u>2.216,49.-€</u>
- <b>Importe Total:</b>	12.771,24.-€

**LOTE 2. Descripción y características técnicas:**

**EQUIPAMIENTO FÚTBOL 7:**

**PORTERÍAS FÚTBOL 7 (2 juegos compuestos por 2 porterías con 2 sistemas de abatimiento cada juego)**

Portería con marco de aluminio de perfil Ø 90 mm y reforzado interior.

Poste y larguero unido por escuadra de poliamida con insertos metálicos y junta de goma para evitar cortes.

Fabricadas de acuerdo a normativa AENOR – EN748.

Ranurado posterior para fijación red.

Sujeción a red antiatrapamiento.

El sistema de abatimiento debe ser regulable y elevable para salvar posibles desniveles del campo de tubo cuadrado de 60x60 mm de acero galvanizado y lacado al horno.

El abatimiento debe ser de medidas entre 1,50m a 2,50m

#### REDES (2 juegos compuestos por 2 redes cada juego)

Red de fútbol 7, adaptada a portería fabricada de acuerdo a normativa AENOR – EN748, confeccionada en poliéster con malla de 3mm, color blanco, de medidas 6x2x2 metros.

#### MONTAJE (2 juegos, 4 porterías con 4 sistemas de abatimiento)

Montaje de los 2 juegos de porterías y su correspondiente sistema de abatimiento en el campo de juego de la instalación, con sus tornillos de anclaje a suelo o pared galvanizados.

#### PORTES (1 unidad)

Transporte de todo el material contratado desde punto de origen (fábrica) a destino:

**CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL JULIÁN RONDA**  
**Ctra. Andratx, s/n**  
**07196 COSTA DE'N BLANES (ILLES BALEARS)**

**Garantía:** todos los artículos dispondrán de la garantía mínima de 1 año a partir de la finalización de los trabajos y la recepción de los mismos, durante este periodo el contratista estará obligado a efectuar sin cargo alguno, no solo la reposición de elementos defectuosos si no la modificación de aquellas partes que sean necesarias para corregir las deficiencias técnicas observadas. En ambos supuestos, la garantía cubrirá la mano de obra como materiales.

#### **Presupuesto máximo del LOTE 2:**

- <b>Base imponible:</b>	4.263,72.-€
- <b>Iva 21%:</b>	<u>895,38.-€</u>
- <b>Importe Total:</b>	5.159,10.-€

#### **TERCERA.- Adjudicatario**

Resultará adjudicataria la empresa que presente la oferta económica más ventajosa.

El elemento económico será el único aplicable como criterio de selección y se tendrá en cuenta lo siguiente:

Los precios ofertados no podrán ser, en ningún caso, superiores en la totalidad de cada lote, a los precios fijados en este PPT.

Los precios se presentarán, a título informativo, de manera unitaria por producto.



La valoración de las ofertas se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula al importe total ofertado por lote:

$$\frac{100 \times \text{mejor oferta presentada por lote}}{\text{Oferta que se valora por lote}}$$

#### **CUARTA.- Forma, plazo y lugar de entrega**

El suministro, e instalación (caso del lote 2), se hará una vez se firme el contrato, en días hábiles y en horario de 8:00 a 14:30 h. en el lugar detallado en cada uno de los lotes.

El plazo de entrega será de 1 mes contadores desde el día siguiente a la firma del contrato.

#### **QUINTA.- Responsable del contrato**

La dirección del suministro objeto del contrato, correrá a cargo del Jefe de Negociado de Eventos Deportivos del ICE.

El Encargado y/o los jefes de equipo del Área de Mantenimiento del ICE, serán los encargados de controlar los suministros efectuados y la calidad de los mismo, reservándose el derecho a rechazarlos total o parcialmente, en caso de que los materiales no reúnan las condiciones necesarias para su uso, no tengan la calidad mínima exigida o no se correspondan con el equipamiento solicitado.

#### **SEXTA.- Forma de pago**

Se emitirá factura una vez se reciba el material y se compruebe el buen estado del mismo.

El pago se realizará mediante la tramitación de la correspondiente factura que deberá ser presentada ante la Intervención Municipal dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que se refiera la correspondiente factura. Ésta se puede hacer llegar a la Intervención Municipal a través de la dirección de correo electrónico: [contabilidad@calvia.com](mailto:contabilidad@calvia.com), si el importe de la base imponible de la factura no supera los 5.000,00.-€. En caso contrario, deben ser presentadas mediante factura electrónica a través de la plataforma FACE disponible en la web <https://face.gob.es/es/>.

Calvià,

Vº Bº y conforme

Jaime Thomas Calafat  
Cap de Negociat d'Esdeveniments Esportius

Joan Amengual Reinés  
Gerente del ICE