

**MODELO DE OFERTA ECONÓMICA**  
**EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO PARA LA PISTA DE ATLETISMO**

..... (nombre y apellidos),  
 con DNI ....., en nombre propio o en representación de la persona  
 física/jurídica.....  
 ..... con NIF ..... y con  
 domicilio a (calle/plaza).....  
 número....., población....., CP..... y  
 teléfono....., en calidad de .....

DECLARO:

1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/aria del contrato de **SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESPECÍFICO PARA LA PISTA DE ATLETISMO DE MAGALUF: PESOS, SALTÓMETRO, LISTÓN ALTURA, TRAVESAÑOS OBSTÁCULOS, RED Y JUEGO REFERENCIAS.**

2. Que me comprometo en nombre propio o en nombre y representación de la empresa.....  
 a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, por los siguientes precios unitarios:

RELACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PISTA DE ATLETISMO DE MAGALUF				
EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1Peso 4 kgrs.	Peso de competición de acero inoxidable, con tara realizada exacta de su peso (4 kg / 100 mm aprox.). Homologado por IAAF. Está incluido el transporte.	4		
2Peso 7,26 kgrs.	Peso de competición de acero inoxidable, recubierto de polvo de pintura, con tara realizada exacta de su peso (7,26 kg / 120 mm aprox.). Homologado por IAAF. Está incluido el transporte.	2		
3Saltómetro de altura (juego completo)	Saltómetro de altura telescópico, homologado conforme a normativa de la Federación Internacional de Atletismo. Fabricado con perfiles de aluminio extrusionado, con aristas redondeadas y espesor variable, apto para el desplazamiento telescópico entre perfiles. Los perfiles llevan incorporados el portalistones, en el cual se permite una variación en la altura de entre 0,3 mtrs (mínimo) y 2,57 mtrs (máximo) y una fijaciones al portaliston y de la parte telescópica, mediante un sistema lo permita. La base de acero con sistema regulable para conseguir su nivelación, viene terminada con una pletina que da estabilidad y dos ruedas para poder trasladar. Producto terminado en pintura en polvo de poliéster con un tratamiento de desengrasante mediante baño de fosfato a presión y polimerizado. Todos los elementos metálicos complementarios (tornillería, eje de giro...) serán sometidos a un tratamiento químico de zincat. Está incluido el transporte.	2		
4Listón salto de altura	Listón de 4 metros para salto de altura, fabricado en resina reforzada con fibra de vidrio, de una sola pieza con mínima curvatura y gran resisten-	3		

	cia, con topes de goma. Está incluido el transporte.			
Travesaño obstáculos 5(3,96 mtrs)	Travesaño de 3,96 metros de longitud, compuesto por un alma interior de perfil de aluminio, con un recubrimiento de madera de pino en las caras laterales y superior. El perfil será de sección cuadrada 80x80mm, con una canal en la cara inferior donde se fijen las bases. La madera tendrá los cantos redondeados y estará tratada con pintura para exteriores, incluyendo un acabado antideslizante en la cara superior. Color azul / amarillo. Está incluido el transporte.	3		
Travesaño obstáculos 6(5,00 mtrs)	Travesaño de 5,00 metros de longitud, compuesto por un alma interior de perfil de aluminio, con un recubrimiento de madera de pino en las caras laterales y superior. El perfil será de sección cuadrada 80x80mm, con una canal en la cara inferior donde se fijen las bases. La madera tendrá los cantos redondeados y estará tratada con pintura para exteriores, incluyendo un acabado antideslizante en la cara superior. Color azul / amarillo. Está incluido el transporte.	1		
Red protectora jaula de 7lanzamiento	Red para jaula protectora de lanzamientos de disco y martillo, confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, sin nudos, de 5 mm de diámetro y cuadro de malla de 45 x 45 mm como máximo. Altamente resistente y duradera, mantiene el color y no se deforma, resistente a la abrasión, intemperie, antibacterias, no absorbente, repele la suciedad, baja absorción de agua, protegida contra la alta radiación solar y rayos UV's, mantiene la tenacidad en ambientes húmedos y marinos. Color azul. Unidades expresadas en m2. Está incluido el transporte.	1		
Juego de referencias de tabla de batida del 8salto.	Juego de referencias de tabla de batida del salto de longitud y triple salto, fabricadas en chapa de acero doblada e impresa. Está incluido el transporte.	6		
<b>TOTAL BASE</b>				
<b>IVA (21%)</b>				
<b>TOTAL</b>				

..... de ..... de .....  
(firma del licitador)

